

ФАСАДНАЯ ЛЕПНИНА



европласт®

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ
ФАСАДОВ ВАШЕГО ДОМА



антаблементы	10
к рнизы	12
фризы	60
рхитр вы	72

балюстрады	84
б люстр д	88,92
полуб люстр д	90,94

колонны	96
колонны	98
полуколонны	126

оконные оформления	154
н личники	156
рочные обр мления	162
з мковые к мни	165
с ндрик	170
откос	172
подоконные элементы	173
кронштейны	181

пилястры	184
-----------------	-----

русты	210
--------------	-----

примеры	218
б люстр ды	220
входные группы	227
к рнизы	256
карнизы под крышу	256
карнизы межэтажные	288
окн	325
окна с пилястрами	325
окна с полуколоннами	339
окна с замковым камнем	346
русты	353

Размеры всех изделий, представленных в каталоге, являются справочными

БРЕНД

Лидирующий бренд лепнины и архитектурного декора в СНГ, «Европласт» предлагает широкий ассортимент элементов, преобладающих в пространстве внутри и снаружи. Декоративные элементы, применяемые для оформления интерьеров и фасадов, сочетают в себе высочайшее качество и современный дизайн. Отвечающий актуальным тенденциям и трендам архитектурный декор долговечен, прост в монтаже и удобен в использовании.

Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами позволяет продумать каждый элемент до мелочей и создать не только красивую, но и функциональную лепнину. Среди почти тысячи наименований есть декоративные элементы для утонченных классических, а также для современных интерьеров.

КОМПАНИЯ

Компания «Декор» — крупнейший производитель лепнины из пенополиуретана в Европе под торговыми марками «Европласт» и «Gaudi». Основанный более 20 лет назад концерн сегодня является одним из ведущих игроков рынка декоративных материалов из пенополиуретана в мире.

Ассортимент интерьерного декоративного — свыше 500 элементов, фасадного — свыше 300. Фасадная лепнина разработана в сотрудничестве с МАРХИ и учитывает российскую специфику. Собственное производство «Декор» площадью 12 тысяч м² расположено в Чеховском районе Московской области. В штате компании более 600 сотрудников. Концерн владеет свыше 7 тысяч м² складских площадей.

Торговая марка «Европласт» представлена во всех крупных городах СНГ и странах Балтии. Благодаря масштабной национальной складской программе, поставка продукции осуществляется в кратчайшие сроки в каждом регионе присутствия. Продукция под торговой маркой «Gaudi» представлена в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Румынии, Венгрии и Боснии. Для совершенствования сервиса в 2015 году открыт логистический центр в Роттердаме.



МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Монтажные материалы от лидера в производстве архитектурного декора — ГАРАНТИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА. Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.



КЛЕЙ «ЕВРОПЛАСТ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для монтаж изделий из пенополиуретана и пенополистирола к любым поверхностям — кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие. Быстрая фиксация деталей и позиционирование.

К ртридж 290 мл.

КЛЕЙ «ЕВРОПЛАСТ» СТЫКОВОЧНЫЙ

Клей предназначен для склеивания стыков элементов архитектурного декора из пенополиуретана и пенополистирола. Клеевой слой окрывается. Возможен коррекция позиционирования.

К ртридж 290 мл.
Туб 60 мл.

антаблементы

карнизы	12
фризы	60
архитравы	72

карнизы

4.01.101 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с мутулом 4.05.101



размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты

4.01.111 внешний угол



4.01.121 внутренний угол




4.01.131 торцевой элемент



4.05.101 мутул


глубина мутула 62 мм



карнизы

4.01.103 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с мутулом 4.05.101




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.01.113 внешний угол



4.01.123 внутренний угол




4.01.133 торцевой элемент



4.05.101 мутул

глубина мутула 62 мм




4.01.201 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.01.211 внешний угол



4.01.221 внутренний угол




4.01.231 торцевой элемент



4.01.202 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.01.212 внешний угол



4.01.222 внутренний угол



4.01.232 торцевой элемент



карнизы

4.01.301 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.08.301




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.01.311 внешний угол



4.01.321 внутренний угол




4.01.331 торцевой элемент



4.08.301 модильон


глубина модильона 54 мм



карнизы

4.01.302 карниз


длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.08.301




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.01.312 внешний угол



4.01.322 внутренний угол




4.01.332 торцевой элемент




4.08.301 модильон

глубина модильона 54 мм



4.02.101 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с мутулом 4.05.302




размеры указаны в миллиметрах


4.02.111 внешний угол



4.02.121 внутренний угол




4.02.131 торцевой элемент




4.05.102 мутул

глубина мутула 58 мм




4.02.201 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.02.211 внешний угол



4.02.221 внутренний угол




4.02.231 торцевой элемент



карнизы

4.02.301 карниз


длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.08.302




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.02.311 внешний угол



4.02.321 внутренний угол




4.02.331 торцевой элемент



4.08.302 модильон


глубина модильона 46 мм



карнизы

4.31.101 карниз


длина карниза 2 метра
комбинируется с мутулом 4.35.101




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.31.111 внешний угол



4.31.121 внутренний угол




4.31.131 торцевой элемент




4.35.101 мутул

глубина мутула 41 мм




4.31.201 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.31.211 внешний угол



4.31.221 внутренний угол




4.31.231 торцевой элемент




4.31.202 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.31.212 внешний угол



4.31.222 внутренний угол



4.31.232 торцевой элемент



карнизы

4.31.301 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.38.301




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.31.311 внешний угол



4.31.321 внутренний угол




4.31.331 торцевой элемент




4.38.301 модильон

глубина модильона 33 мм




4.31.302 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.38.301




размеры указаны в миллиметрах


4.31.312 внешний угол



4.31.322 внутренний угол




4.31.332 торцевой элемент



4.38.301 модильон


глубина модильона 33 мм



карнизы


4.32.101 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с мутулом 4.35.102




размеры указаны в миллиметрах


4.32.111 внешний угол



4.32.121 внутренний угол




4.32.131 торцевой элемент



4.35.102 мутул


глубина мутула 41 мм



антаблемнты


4.32.201 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.32.211 внешний угол



4.32.221 внутренний угол




4.32.231 торцевой элемент




4.32.202 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.32.212 внешний угол



4.32.222 внутренний угол




4.32.232 торцевой элемент




4.32.301 карниз

длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.38.302




размеры указаны в миллиметрах


4.32.311 внешний угол



4.32.321 внутренний угол




4.32.331 торцевой элемент



4.38.302 модильон


глубина модильона 33 мм



карнизы

4.32.302 карниз


длина карниза 2 метра
комбинируется с модильоном 4.38.302




размеры указаны в миллиметрах

антаблемнты


4.32.312 внешний угол



4.32.322 внутренний угол




4.32.332 торцевой элемент



4.38.302 модильон

глубина модильона 33 мм



карнизы

4.81.001 карниз


длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах

антаблементы


4.81.011 внешний угол



4.81.021 внутренний угол



4.81.031 торцевой элемент




4.81.002 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


4.81.012 внешний угол



4.81.022 внутренний угол



4.81.032 торцевой элемент



4.91.001 карниз

длина карниза 2 метра



размеры указаны в миллиметрах

4.91.002 карниз

длина карниза 2 метра



размеры указаны в миллиметрах

4.91.003 карниз

длина карниза 2 метра



размеры указаны в миллиметрах

4.91.004 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах


карнизы

4.91.005 карниз

длина карниза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах



4.03.101 фриз

длина фриза 2 метра
комбинируется с триглицфом 4.06.101



глубина триглифа 12 мм

размеры указаны в миллиметрах

4.03.102 фриз

длина фриза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах

4.03.201 фриз

длина фриза 2 метра



4.03.231 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.03.202 фриз

длина фриза 2 метра



4.03.232 торцевой элемент



размеры указаны в миллиметрах

4.03.301 фриз

длина фриза 2 метра



размеры указаны в миллиметрах

4.03.302 фриз

длина фриза 2 метра




размеры указаны в миллиметрах

4.33.101 фриз

длина фриза 2 метра




4.33.131 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.33.102 фриз


длина фриза 2 метра
комбинируется с триглицом 4.36.101



4.36.101 триглиф



4.33.132 торцевой элемент




глубина триглифа 10 мм


размеры указаны в миллиметрах

4.33.201 фриз

длина фриза 2 метра



4.33.231 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.33.202 фриз

длина фриза 2 метра



4.33.232 торцевой элемент



размеры указаны в миллиметрах

4.33.301 фриз

длина фриза 2 метра



4.33.331 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.33.302 фриз

длина фриза 2 метра




4.33.332 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.04.101 архитрав

длина архитрава 2 метра
комбинируется с регулом 4.07.101




4.07.101 регул




глубина регула 12 мм

4.04.131 торцевой элемент




4.04.102 архитрав

длина архитрава 2 метра



4.04.132 торцевой элемент




4.04.201 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.04.231 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.04.202 архитрав

длина архитрава 2 метра



4.04.232 торцевой элемент



размеры указаны в миллиметрах

4.04.301 архитрав

длина архитрава 2 метра



4.04.331 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.04.302 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.04.332 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.34.101 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.34.131 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.34.102 архитрав


длина архитрава 2 метра
комбинируется с регулом 4.07.101



4.37.101 регул



4.34.132 торцевой элемент




глубина регула 8 мм


размеры указаны в миллиметрах

4.34.201 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.34.231 торцевой элемент



размеры указаны в миллиметрах

4.34.202 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.34.232 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.34.301 архитрав

длина архитрава 2 метра




4.34.331 торцевой элемент




размеры указаны в миллиметрах

4.34.302 архитрав

длина архитрава 2 метра



4.34.332 торцевой элемент



размеры указаны в миллиметрах

балюстрады

балясины, столбы	88,92
основания, поручни, крышки	89,93
полубалясины, полустолбы	90,94
полуоснования, полупоручни, полукрышки	91,95

1	4.71.101	блясына
2	4.74.101	аснованне
3	4.72.101	поручень
4	4.75.101	столб
5	4.76.101	крышка піраміда






балясины/столбы



размеры указаны в миллиметрах

поручни/основания/крышки




балюстрады




полубалясины/полустолбы

4.71.111 полубалясина




4.75.111 полустолб




размеры указаны в миллиметрах

полупоручни/полуоснования/полукрышки

4.72.111 полупоручень



4.74.111 полуоснование




4.79.101 плинтус столба




балюстрады

4.73.111 полукрышка



4.76.111 полукрышка пирамида






балясины/столбы




размеры указаны в миллиметрах


поручни/основания/крышки



балюстрады





полубалясины/полустолбы



размеры указаны в миллиметрах

полупоручни/полуоснования/полукрышки









балюстрады






КОЛОННЫ





колонны	98
полуколонны	126











размеры указаны в миллиметрах











размеры указаны в миллиметрах













размеры указаны в миллиметрах



















размеры указаны в миллиметрах








размеры указаны в миллиметрах














размеры указаны в миллиметрах















































размеры указаны в миллиметрах


















размеры указаны в миллиметрах




размеры указаны в миллиметрах



оконные обрамления

н личники	156
рочные обр мления	162
з мковые к мни	165
с ндрик	170
откос	172
подоконные элементы	173
кронштейны	181

4.84.001	н наличник	длин н наличник 2 метр
4.84.051	н наличник	длин н наличник 2,3 метр



глубин з мкового к мня 65 мм

р змеры ук з ны в миллиметр х

4.84.002	н наличник	длин н наличник 2,3 метр
4.84.052	н наличник	длин н наличник 2 метр




4.84.003 н наличник длин н наличник 2,3 метр


4.84.053 н наличник длин н наличник 2 метр



4.85.003 з мковый кмень



4.84.004 н наличник длин н наличник 2 метр



4.84.005 н.личник длин.н.личник 2 метр




р змеры ук з ны в миллиметр х

4.84.006 н.личник длин.н.личник 2 метр



4.87.031	рочное обрамление	
4.87.031 FLEX	рочное обрамление гибкое	изменяемый радиус изгиба R600-900



4.87.032	рочное обрамление	
4.87.032 FLEX	рочное обрамление гибкое	изменяемый радиус изгиба R550-850



арочные обрамления

4.87.033 рочное обрамление

4.87.033 FLEX рочное обрамление гибкое изменяемый радиус изгиба R450-750



4.84.003 наличник




размеры указаны в миллиметрах

замковые камни


оконные обрамления

4.85.001 замковый камень


глубина замкового камня 65 мм




4.85.002 3 МКОВЫЙ К МЕНЬ



4.85.003 3 МКОВЫЙ К МЕНЬ




4.85.004 3 МКОВЫЙ К МЕНЬ



р змеры ук з ны в миллиметр х

4.85.005 3 МКОВЫЙ К МЕНЬ






р. змеры ук з ны в миллиметр х

4.89.001 С ндрик

Глубин с ндрик 54 мм




4.99.001 Орн мент

Глубин орн мент 44 мм



4.99.002 Орн мент

Глубин орн мент 28 мм



ОТКОС

4.88.001 откос

длин откос 2000 мм




р змеры ук 3 ны в миллиметр х

ПОДОКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

оконные обрамления

4.82.001 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр



4.82.031 торцевой элемент



4.82.002 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр



4.82.032 торцевой элемент



4.82.003 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр



4.82.033 торцевой элемент



4.82.101 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр



4.82.131 торцевой элемент




р змеры ук 3 ны в миллиметр х

4.82.201 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр




4.82.231 торцевой элемент




4.82.202 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр




4.82.232 торцевой элемент



4.82.301 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр




4.82.331 торцевой элемент



подоконные элементы

4.82.302 подоконный элемент

длин подоконного элемент 2 метр



4.82.332 торцевой элемент




р змеры ук 3 ны в миллиметр х

кронштейны


оконные обрамления

4.83.002 кронштейн





кронштейны




4.83.003 кронштейн








пилястры






размеры указаны в миллиметрах













размеры указаны в миллиметрах







размеры указаны в миллиметрах






размеры указаны в миллиметрах






размеры указаны в миллиметрах





размеры указаны в миллиметрах







размеры указаны в миллиметрах



размеры указаны в миллиметрах





русты

4.86.001 руст


глубина руста 42 мм



размеры указаны в миллиметрах

4.86.002 руст

глубина руста 38 мм




4.86.003 руст

глубина руста 40 мм



4.86.004 руст

глубина руста 40 мм



4.86.005 руст

глубина руста 42 мм




примеры

балюстрады	220
входные группы	227
карнизы	256
карнизы под крышу	256
карнизы межэтажные	288
окна	325
окна с пилястрами	325
окна с полуколоннами	339
окна с замковым камнем	346
русты	353


1	4.71.101	белясина
2	4.76.101	крышка столба пирамида
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание




1	4.71.101	балясина
2	4.76.101	крышка столба пирамида
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание




1	4.71.101	балясина
2	4.76.101	крышка столба пирамида
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание



1	4.71.101	балясина
2	4.77.101	крышка столба шар
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание




1	4.71.101	балясина
2	4.76.101	крышка столба пирамида
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание



балюстрады

1	4.71.101	белясина
2	4.76.101	крышка столба пирамида
3	4.75.101	столб
4	4.72.101	поручень
5	4.74.101	основание




входные группы


примеры




1	4.02.101	карниз
2	4.02.131	торцевой элемент
3	4.05.102	мутул
4	4.03.102	фриз
5	4.03.132	торцевой элемент
6	4.04.102	аритрав
7	4.04.132	торцевой элемент
8	4.21.101	капитель (пилястра)
9	4.22.102	ствол (пилястра)
10	4.23.101	база (пилястра)




1	4.02.101	карниз
2	4.02.131	торцевой элемент
3	4.05.102	мутул
4	4.03.102	фриз
5	4.03.132	торцевой элемент
6	4.04.102	аритрав
7	4.04.132	торцевой элемент
8	4.21.101	капитель (пилястра)
9	4.22.101	ствол (пилястра)
10	4.23.101	база (пилястра)




1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.03.101	фриз
4	4.04.101	аритрав
5	4.01.133	торцевой элемент
6	4.03.131	торцевой элемент
7	4.06.101	триглиф
8	4.07.101	регул
9	4.15.101	капитель (полуколонна)
10	4.04.131	торцевой элемент
11	4.16.101	ствол (полуколонна)
12	4.17.101	база (полуколонна)




1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.06.101	триглиф
4	4.01.111	внешний угол
5	4.01.101	карниз
6	4.03.101	фриз
7	4.04.101	архитрав
8	4.07.101	регул
9	4.11.101	капитель (колонна)
10	4.15.101	капитель (полуколонна)
11	4.16.101	ствол (полуколонна)
12	4.12.101	ствол (колонна)
13	4.17.101	база (полуколонна)
14	4.13.101	база (колонна)





1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.04.101	архитрав
4	4.03.101	фриз
5	4.06.101	триглиф
6	4.07.101	регул
7	4.15.101	капитель (полуколонна)
8	4.16.101	ствол (полуколонна)
9	4.17.101	база (полуколонна)
10	4.01.133	торцевой элемент
11	4.03.131	торцевой элемент
12	4.04.131	торцевой элемент






1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.04.101	архитрав
4	4.06.101	триглиф
5	4.07.101	регул
6	4.01.133	торцевой элемент
7	4.03.131	торцевой элемент
8	4.03.101	фриз
9	4.04.131	торцевой элемент
10	4.15.101	капитель (полуколонна)
11	4.16.102	ствол (полуколонна)
12	4.17.101	база (полуколонна)




1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.03.101	фриз
4	4.04.101	архитрав
5	4.01.133	торцевой элемент
6	4.03.131	торцевой элемент
7	4.06.101	триглиф
8	4.07.101	регул
9	4.15.101	капитель (полуколонна)
10	4.04.131	торцевой элемент
11	4.16.102	ствол (полуколонна)
12	4.17.101	база (полуколонна)










1	4.01.202	карниз
2	4.03.201	фриз
3	4.04.201	архитрав
4	4.15.201	капитель (полуколонна)
5	4.16.201	ствол (полуколонна)
6	4.01.232	торцевой элемент
7	4.03.231	торцевой элемент
8	4.04.231	торцевой элемент
9	4.13.202	база (полуколонна)




1	4.01.201	карниз
2	4.03.201	фриз
3	4.04.201	архитрав
4	4.15.201	капитель (полуколонна)
5	4.16.201	ствол (полуколонна)
6	4.13.202	база (полуколонна)
7	4.01.231	торцевой элемент
8	4.03.231	торцевой элемент
9	4.04.231	торцевой элемент







1	4.01.202	карниз
2	4.03.201	фриз
3	4.01.222	внутренний угол
4	4.01.212	внешний угол
5	4.04.201	архитрав
6	4.11.201	капитель (колонна)
7	4.15.201	капитель (полуколонна)
8	4.16.201	ствол (полуколонна)
9	4.12.201	ствол (колонна)
10	4.17.201	база (полуколонна)
11	4.17.202	база (колонна)




1	4.02.301	карниз
2	4.02.331	торцевой элемент
3	4.08.302	модильон
4	4.03.302	фриз
5	4.03.332	торцевой элемент
6	4.04.302	аритрав
7	4.04.332	торцевой элемент
8	4.21.301	капитель (пилястра)
9	4.22.302	ствол (пилястра)
10	4.23.301	база (пилястра)




1	4.02.301	карниз
2	4.02.331	торцевой элемент
3	4.08.302	модильон
4	4.03.302	фриз
5	4.03.332	торцевой элемент
6	4.04.302	аритрав
7	4.04.332	торцевой элемент
8	4.21.301	капитель (пилястра)
9	4.22.301	ствол (пилястра)
10	4.23.301	база (пилястра)





1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.04.301	архитрав
4	4.15.301	капитель (полуколонна)
5	4.16.301	ствол (полуколонна)
6	4.01.331	торцевой элемент
7	4.03.331	торцевой элемент
8	4.04.331	торцевой элемент
9	4.17.301	база (полуколонна)




1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.04.301	архитрав
4	4.15.301	капитель (полуколонна)
5	4.16.301	ствол (полуколонна)
6	4.01.331	торцевой элемент
7	4.03.331	торцевой элемент
8	4.04.331	торцевой элемент
9	4.17.302	база (полуколонна)




1	4.01.302	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.04.301	архитрав
4	4.08.301	модильон
5	4.15.301	капитель (полуколонна)
6	4.16.301	ствол (полуколонна)
7	4.01.332	торцевой элемент
8	4.03.331	торцевой элемент
9	4.04.331	торцевой элемент
10	4.17.301	база (полуколонна)







1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.01.311	внешний угол
4	4.04.301	архитрав
5	4.11.301	капитель (колонна)
6	4.15.301	капитель (полуколонна)
7	4.16.301	ствол (полуколонна)
8	4.12.301	ствол (колонна)
9	4.17.301	база (полуколонна)
10	4.13.301	база (колонна)




1	4.01.302	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.08.301	модильон
4	4.04.301	архитрав
5	4.15.301	капитель (полуколонна)
6	4.16.301	ствол (полуколонна)
7	4.17.302	база (полуколонна)
8	4.01.332	торцевой элемент
9	4.03.331	торцевой элемент
10	4.04.331	торцевой элемент




1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.01.311	внешний угол
4	4.04.301	архитрав
5	4.11.301	капитель (колонна)
6	4.15.301	капитель (полуколонна)
7	4.16.301	ствол (полуколонна)
8	4.12.301	ствол (колонна)
9	4.17.302	база (полуколонна)
10	4.13.302	база (колонна)



1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.04.301	архитрав
4	4.15.301	капитель (полуколонна)
5	4.16.301	ствол (полуколонна)
6	4.17.302	база (полуколонна)
7	4.01.331	торцевой элемент
8	4.03.331	торцевой элемент
9	4.04.331	торцевой элемент




1	4.01.301	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.04.301	архитрав
4	4.15.301	капитель (полуколонна)
5	4.16.301	ствол (полуколонна)
6	4.17.301	база (полуколонна)
7	4.01.331	торцевой элемент
8	4.03.331	торцевой элемент
9	4.04.331	торцевой элемент





1	4.01.302	карниз
2	4.03.301	фриз
3	4.01.312	внешний угол
4	4.04.301	архитрав
5	4.11.301	капитель (колонна)
6	4.15.301	капитель (полуколонна)
7	4.16.301	ствол (полуколонна)
8	4.12.301	ствол (колонна)
9	4.17.301	база (полуколонна)
10	4.13.301	база (колонна)







1	4.01.111	внешний угол
2	4.01.101	карниз
3	4.86.002	руст




1	4.31.111	внешний угол
2	4.31.101	карниз
3	4.35.101	мутул
4	4.31.131	торцевой элемент












- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1 | 4.01.211 | внешний угол |
| 2 | 4.01.201 | карниз |




- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1 | 4.31.211 | внешний угол |
| 2 | 4.31.201 | карниз |




1	4.32.211	внешний угол
2	4.32.201	карниз





1	4.01.211	внешний угол
2	4.01.201	карниз
3	4.03.201	фриз
4	4.04.201	архитрав






1	4.31.211	внешний угол
2	4.31.201	карниз
3	4.33.201	фриз
4	4.34.201	архитрав




1	4.32.211	внешний угол
2	4.32.201	карниз
3	4.33.202	фриз
4	4.34.202	архитрав










1	4.31.212	внешний угол
2	4.31.202	карниз
3	4.33.201	фриз
4	4.34.201	архитрав




1	4.32.212	внешний угол
2	4.32.202	карниз
3	4.33.202	фриз
4	4.34.202	архитрав







- 1 4.32.312 внешний угол
- 2 4.32.302 карниз





- 1 4.01.311 внешний угол
- 2 4.01.301 карниз
- 3 4.03.301 фриз
- 4 4.04.301 архитрав






1	4.31.311	внешний угол
2	4.31.301	карниз
3	4.33.301	фриз
4	4.34.301	архитрав





1	4.32.312	внешний угол
2	4.32.302	карниз
3	4.33.302	фриз
4	4.34.302	архитрав











1	4.31.312	внешний угол
2	4.31.302	карниз
3	4.38.301	модильон
4	4.33.301	фриз
5	4.34.301	архитрав






1	4.32.311	внешний угол
2	4.32.301	карниз
3	4.38.302	модильон
4	4.33.302	фриз
5	4.34.302	архитрав














1	4.31.101	карниз
2	4.35.101	мутул
3	4.31.111	внешний угол
4	4.86.002	руст




1	4.32.101	карниз
2	4.35.102	мутул
3	4.32.111	внешний угол
4	4.86.002	руст




1	4.01.103	карниз
2	4.05.101	мутул
3	4.06.101	триглиф
4	4.03.101	фриз
5	4.07.101	регул
6	4.04.101	архитрав
7	4.01.113	внешний угол
8	4.86.002	руст





1	4.31.101	карниз
2	4.33.101	фриз
3	4.35.101	мутул
4	4.36.101	триглиф
5	4.37.101	регул
6	4.34.101	архитрав
7	4.31.111	внешний угол
8	4.86.002	руст




1	4.32.101	карниз
2	4.35.102	мутул
3	4.36.101	триглиф
4	4.33.102	фриз
5	4.37.101	регул
6	4.34.102	архитрав
7	4.32.111	внешний угол
8	4.86.002	руст




1	4.01.211	внешний угол
2	4.01.201	карниз










1	4.01.211	внешний угол
2	4.01.201	карниз
3	4.03.201	фриз
4	4.04.201	архитрав




1	4.31.211	внешний угол
2	4.31.201	карниз
3	4.33.201	фриз
4	4.34.201	архитрав









1	4.01.212	внешний угол
2	4.01.202	карниз
3	4.03.201	фриз
4	4.04.201	архитрав





1	4.31.212	внешний угол
2	4.31.202	карниз
3	4.33.201	фриз
4	4.34.201	архитрав







1	4.32.212	внешний угол
2	4.32.202	карниз
3	4.33.202	фриз
4	4.34.202	архитрав




1	4.01.311	внешний угол
2	4.01.301	карниз












1	4.31.312	внешний угол
2	4.31.302	карниз
3	4.38.301	модильон





1	4.32.311	внешний угол
2	4.32.301	карниз
3	4.38.302	модильон




1	4.01.312	внешний угол
2	4.01.302	карниз
3	4.08.301	модильон
4	4.03.301	фриз
5	4.04.301	архитрав



1	4.31.312	внешний угол
2	4.31.302	карниз
3	4.38.301	модильон
4	4.33.301	фриз
5	4.34.301	архитрав




карнизы межэтажные





1	4.81.001	карниз
2	4.81.011	внешний угол
3	4.86.002	руст


окна с пилястрами

примеры




1	4.32.101	карниз
2	4.35.102	мутул
3	4.32.111	внешний угол
4	4.33.102	фриз
5	4.34.102	архитрав
6	4.51.101	капитель (пилястра)
7	4.36.101	триглиф
8	4.37.101	регул
9	4.52.101	ствол (пилястра)
10	4.53.101	база (пилястра)
11	4.83.102	кронштейн-пьедестал
12	4.82.101	подоконный элемент







1	4.32.202	карниз
2	4.33.202	фриз
3	4.34.202	архитрав
4	4.51.201	капитель (пилястра)
5	4.52.201	ствол (пилястра)
6	4.53.201	база (пилястра)
7	4.83.202	кронштейн-пьедестал
8	4.32.232	торцевой элемент
9	4.33.232	торцевой элемент
10	4.34.232	торцевой элемент
11	4.82.202	подоконный элемент





1	4.32.201	карниз
2	4.33.202	фриз
3	4.34.202	архитрав
4	4.51.201	капитель (пилястра)
5	4.52.202	ствол (пилястра)
6	4.53.201	база (пилястра)
7	4.83.202	кронштейн-пьедестал
8	4.32.231	торцевой элемент
9	4.33.232	торцевой элемент
10	4.34.232	торцевой элемент
11	4.82.202	подоконный элемент




1	4.32.202	карниз
2	4.33.202	фриз
3	4.34.202	архитрав
4	4.51.201	капитель (пилястра)
5	4.52.202	ствол (пилястра)
6	4.53.201	база (пилястра)
7	4.83.202	кронштейн-пьедестал
8	4.32.232	торцевой элемент
9	4.33.232	торцевой элемент
10	4.34.232	торцевой элемент
11	4.82.202	подоконный элемент




1	4.32.302	карниз
2	4.33.302	фриз
3	4.34.302	архитрав
4	4.51.301	капитель (пилястра)
5	4.52.301	ствол (пилястра)
6	4.53.301	база (пилястра)
7	4.83.302	кронштейн-пьедестал
8	4.32.332	торцевой элемент
9	4.33.332	торцевой элемент
10	4.34.332	торцевой элемент
11	4.82.302	подоконный элемент








1	4.32.302	карниз
2	4.33.302	фриз
3	4.34.302	архитрав
4	4.51.301	капитель (пилястра)
5	4.52.302	ствол (пилястра)
6	4.53.301	база (пилястра)
7	4.83.302	кронштейн-пьедестал
8	4.32.332	торцевой элемент
9	4.33.332	торцевой элемент
10	4.34.332	торцевой элемент
11	4.82.302	подоконный элемент



1	4.32.301	карниз
2	4.33.202	фриз
3	4.34.302	архитрав
4	4.38.302	модильон
5	4.51.301	капитель (пилястра)
6	4.52.301	ствол (пилястра)
7	4.53.301	база (пилястра)
8	4.83.302	кронштейн-пьедестал
9	4.32.331	торцевой элемент
10	4.33.332	торцевой элемент
11	4.34.332	торцевой элемент
12	4.82.302	подоконный элемент





окна с пилястрами




окна с полуколоннами

примеры







1	4.31.201	карниз
2	4.33.201	фриз
3	4.34.201	архитрав
4	4.45.201	капитель (полуколонна)
5	4.46.201	ствол (полуколонна)
6	4.47.201	база (полуколонна)
7	4.83.201	кронштейн-пьедестал
8	4.31.231	торцевой элемент
9	4.33.231	торцевой элемент
10	4.34.231	торцевой элемент
11	4.82.201	подоконный элемент





1	4.31.202	карниз
2	4.33.201	фриз
3	4.34.201	архитрав
4	4.45.201	капитель (полуколонна)
5	4.46.201	ствол (полуколонна)
6	4.47.201	база (полуколонна)
7	4.83.201	кронштейн-пьедестал
8	4.31.232	торцевой элемент
9	4.33.231	торцевой элемент
10	4.34.231	торцевой элемент
11	4.82.201	подоконный элемент





1	4.31.301	карниз
2	4.33.301	фриз
3	4.34.301	архитрав
4	4.45.301	капитель (полуколонна)
5	4.46.301	ствол (полуколонна)
6	4.47.301	база (полуколонна)
7	4.83.301	кронштейн-пьедестал
8	4.31.331	торцевой элемент
9	4.33.331	торцевой элемент
10	4.34.331	торцевой элемент
11	4.82.301	подоконный элемент



1	4.31.301	карниз
2	4.33.301	фриз
3	4.34.301	архитрав
4	4.45.301	капитель (полуколонна)
5	4.46.301	ствол (полуколонна)
6	4.47.302	база (полуколонна)
7	4.83.301	кронштейн-пьедестал
8	4.31.331	торцевой элемент
9	4.33.331	торцевой элемент
10	4.34.331	торцевой элемент
11	4.82.301	подоконный элемент





ОКНА С ЗАМКОВЫМ КАМНЕМ

1	4.84.003	наличник
2	4.82.003	подоконный элемент
3	4.85.003	замковый камень
4	4.83.003	кронштейн



примеры

1	4.84.001	наличник
2	4.82.001	подоконный элемент
3	4.85.001	замковый камень
4	4.87.031	арочное обрамление







1	4.84.002	наличник
2	4.82.002	подоконный элемент
3	4.85.002	замковый камень
4	4.83.002	кронштейн
5	4.87.032	арочное обрамление




1	4.84.003	наличник
2	4.82.003	подоконный элемент
3	4.85.003	замковый камень
4	4.83.003	кронштейн
5	4.87.033	арочное обрамление











@evroplast



Размеры всех изделий, представленных
в каталоге, являются справочными

ООО «Декор»
117545, Москва, 1-й Дорожный пр., д. 6, стр.4
+7 495 315 30 40

evroplast.ru

КАТАЛОГ ЕВРОПЛАСТ РУС
ФАСАД МЯГКИЙ 2020/1